

POTEAUX DE MONTAGE



	WB-P1	WB-P3	WB-P4	WB-P5
--	-------	-------	-------	-------

Dimension (LxHxP)	255 x 1500 x 154 mm	500 x 1652 x 300 mm	360 x 1500 x 260 mm	400 x 906 x 250 mm
Poids	14 kg	45 kg	18 kg	15 kg
Modèles compatibles	Bornes AC murales sortie simple	Bornes DC murales sortie simple et double sauf ref. WB-DC20S ECO	Bornes DC murales ref. WB-DC-20S ECO	Bornes AC murales double sortie

PARAMÉTRAGE RFID

WB-R



CONFIGURATEUR DE CARTE RFID

Vendu a l'unité

- Prend en charge les cartes Mifare 1, les cartes CPU TypeA et les cartes CPU TypeB conformes à la norme ISO14443 largement appliquée sur le marché.
- Interface RF conforme aux normes ISO / IEC14443 TypeA et TypeB
- Fréquence de travail: 13,56 MHz



55951860-A

WB-RC



CARTES RFID PERSONNALISABLES

Vendu par lot de 10 cartes

- Température de fonctionnement: -20 ° C à 65 ° C; température de stockage: -20 ° C à 70 ° C; humidité relative: 20-90%
- Cartes CPU TypeA et cartes CPU TypeB (intégrées aux puces CPU) pour un meilleur cryptage et une meilleure sécurité



55951850-A

CÂBLES & SACS

WB-BAGR



**SAC ROND DE
RANGEMENT**

Couleur noire



55951710-A

WB-BAGC



**SAC CARRÉ DE
RANGEMENT**

Couleur noire



55951720-A

WB-CH



PORTE CÂBLE

Blanc (A)

Noir (B)



55951997-A



55951997-B

WB-2050-PSE-16-5C-ES



CHARGEUR DE SECOURS

Prises Type 2-Type E/F.
Standard Européen.

- Câble noir de 5 mètres



55951230-A

WB-IEC2E-EV32P-5C3
WB-IEC2E-EV32P-8C3
WB-IEC2E-EV32P-10C3



CÂBLE DE CHARGE AC

Prises Type 2 mâle & femelle.
Standard Européen.

- Câble noir de 5 mètres
- Câble noir de 8 mètres
- Câble noir de 10 mètres



55951220-A



55951222-A



55951223-A

WB-IEC2E-EV32P-8S3



**CÂBLE ACCORDÉON
DE CHARGE AC**

Prises Type 2 mâle & femelle.
Standard Européen.

- Câble noir de 8 mètres



55951265-A

MODULES & COMPTEURS

WB-3CT



**TRANSFORMATEUR DE COUR-
RANT TRIPHASÉ**



55951840-A

WB-1CT



**TRANSFORMATEUR DE
COURANT MONOPHASÉ**



55951830-A

WB-W




MODULE WIFI



55951840-A

WB-G



MODULE 4G



55951880-A

WB-MIDT



**COMPTEUR MID
TRIPHASÉ**



55951815-A

WB-MIDM



**COMPTEUR MID
MONOPHASÉ**



55951825-A

WB-1MCT



**COMPTEUR D'ÉNERGIE
NUMÉRIQUE MONOPHASÉ**



55951811-A

WB-3MCT



**COMPTEUR D'ÉNERGIE
NUMÉRIQUE TRIPHASÉ**



55951821-A